

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

1. Sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sủi bột điện giải ACE

2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương

Địa chỉ: Số 10-VSIP II-A, Đường Số 26 KCN VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Trạng thái sản phẩm:

- Dạng sản phẩm: Bột sủi bọt
- Màu sắc: Màu trắng xanh, màu vàng nhạt hoặc màu trắng hồng
- Khối lượng gói: $12g \pm 7,5\%$
- Mùi vị: Vị ngọt mát

4. Thành phần cấu tạo:

Mỗi gói có chứa: Glucose 5000mg, Magnesi gluconat (tương đương 80mg Magnesi) 1384mg, Natri chloride (tương đương 236mg natri) 600mg, Calcium lactate pentahydrate (tương đương 60mg Calci) 463mg, Kali chloride (tương đương 126mg Kali) 240mg, L-glutamine 200mg, Taurine 100mg, Arginine HCl 5mg, Vitamin B3 (Nicotinamid) 5mg, Vitamin B5 (D- pantothenat, calci) 5mg, Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 1mg.

Phụ liệu: Aspartame, Natri bicarbonat, Citric acid, Natri carbonat, PVP K30, Sodium benzoate, Natri saccharin, hương tổng hợp (Hương táo, Hương chanh, Hương ổi hồng), màu tổng hợp (Green V602, Ponceau 4R, Tartrazine) vừa đủ.

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chất lượng
1	Natri	mg/12g	$236 \pm 20\%$
2	Kali	mg/12g	$126 \pm 20\%$
3	Magnesi	mg/12g	$80 \pm 20\%$
4	Vitamin B3 (Nicotinamid)	mg/12g	$5 \pm 20\%$
5	Vitamin B5 (D- pantothenat, calci)	mg/12g	$5 \pm 20\%$
6	Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)	mg/12g	$1 \pm 20\%$



6. Chỉ tiêu an toàn:

6.1. Giới hạn về vi sinh vật, vi nấm: Áp dụng theo Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 01/2025/TTBD-TPBS

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	CFU/g	10^2
2	Escherichia coli	CFU/g	10
3	Coliforms	CFU/g	10
4	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/g	10^4

6.2 Giới hạn về kim loại nặng: Áp dụng theo QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (Áp dụng đối với thực phẩm bổ sung)

TT	Tên kim loại nặng	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì	ppm	3
2	Cadimi	ppm	1
3	Thủy ngân	ppm	0,1

7. Phụ gia thực phẩm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm được cho phép theo Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế

8. Hướng dẫn sử dụng:

- Công dụng:

Điện giải (Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}): Giúp cân bằng nước và điện giải, giúp ngăn ngừa chuột rút, duy trì áp lực máu ổn định, giúp hỗ trợ cơ cơ và dẫn truyền thần kinh.

Vitamin B1, B3, B5: Giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giảm mệt mỏi, duy trì chức năng thần kinh và giúp cải thiện lưu thông máu.

- Cách dùng:

Hòa tan 1 gói (12g) sủi bột điện giải ACE vào 500ml nước, khuấy đều hoặc lắc nhẹ đến khi bột sủi tan hoàn toàn. Sử dụng trước và trong khi vận động, chơi thể thao để đạt hiệu quả tốt nhất giúp bổ sung điện giải, tăng cường hiệu suất và hỗ trợ phục hồi cơ thể. Sản phẩm dùng ngon hơn khi uống với đá.

30054
HÀNH
Ổ PH
C PH
NG TH
INH-T.Y

9. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói bao ngoài là hộp giấy, bên trong là bao bì gói là màng ghép phức hợp kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế.

- Qui cách đóng gói: Hộp 16 gói. Gói 12g ± 7,5%

10. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

11. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.

Nam Định, ngày 12 tháng 03 năm 2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TRƯỜNG THỌ



PHÓ GIÁM ĐỐC
DS. *Trần Hồng Đăng*



BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

1. Sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sủi bột điện giải ACE

2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương

Địa chỉ: Số 10-VSIP II-A, Đường Số 26 KCN VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Trạng thái sản phẩm:

- Dạng sản phẩm: Bột sủi bột
- Màu sắc: Màu trắng xanh, màu vàng nhạt hoặc màu trắng hồng
- Khối lượng gói: 12g ± 7,5%
- Mùi vị: Vị ngọt mát

4. Thành phần cấu tạo:

Mỗi gói có chứa: Glucose 5000mg, Magnesi gluconat (tương đương 80mg Magnesi) 1384mg, Natri chloride (tương đương 236mg natri) 600mg, Calcium lactate pentahydrate (tương đương 60mg Calci) 463mg, Kali chloride (tương đương 126mg Kali) 240mg, L-glutamine 200mg, Taurine 100mg, Arginine HCl 5mg, Vitamin B3 (Nicotinamid) 5mg, Vitamin B5 (D- pantothenat, calci) 5mg, Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 1mg.

Phụ liệu: Aspartame, Natri bicarbonat, Citric acid, Natri carbonat, PVP K30, Sodium benzoate, Natri saccharin, hương tổng hợp (Hương táo, Hương chanh, Hương ôi hồng), màu tổng hợp (Green V602, Ponceau 4R, Tartrazine) vừa đủ.

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chất lượng
1	Natri	mg/12g	236 ± 20%
2	Kali	mg/12g	126 ± 20%
3	Magnesi	mg/12g	80 ± 20%
4	Vitamin B3 (Nicotinamid)	mg/12g	5 ± 20%
5	Vitamin B5 (D- pantothenat, calci)	mg/12g	5 ± 20%
6	Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)	mg/12g	1 ± 20%



6. Chỉ tiêu an toàn:

6.1. Giới hạn về vi sinh vật: Áp dụng theo QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	CFU/g	10^2
2	Escherichia coli	CFU/g	10
3	Coliforms	CFU/g	10
4	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/g	10^4

6.2 Giới hạn về kim loại nặng: Áp dụng theo QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

TT	Tên kim loại nặng	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì	ppm	3
2	Cadimi	ppm	1
3	Thủy ngân	ppm	0,1

7. Hướng dẫn sử dụng:

- Công dụng:

Điện giải (Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}): Giúp cân bằng nước và điện giải, giúp ngăn ngừa chuột rút, duy trì áp lực máu ổn định, giúp hỗ trợ cơ cơ và dẫn truyền thần kinh.

Vitamin B1, B3, B5: Giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giảm mệt mỏi, duy trì chức năng thần kinh và giúp cải thiện lưu thông máu.

- Cách dùng:

Hòa tan 1 gói (12g) sủi bột điện giải ACE vào 500ml nước, khuấy đều hoặc lắc nhẹ đến khi bột sủi tan hoàn toàn. Sử dụng trước và trong khi vận động, chơi thể thao để đạt hiệu quả tốt nhất giúp bổ sung điện giải, tăng cường hiệu suất và hỗ trợ phục hồi cơ thể. Sản phẩm dùng ngon hơn khi uống với đá.

8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói bao ngoài là hộp giấy, bên trong là bao bì gói là màng ghép phức hợp kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế.

- Qui cách đóng gói: Hộp 16 gói. Gói 12g ± 7,5%

9. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

10. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG



**Tổng Giám Đốc
Trịnh Hồng Quang**

