

29/11/25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/TTBD/2025/TPBS

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ
Địa chỉ: Lô M1, đường N3, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Việt Nam.

Điện thoại: 0228.3670733 Fax: 02283.671098

Mã số doanh nghiệp: 0100976733-002

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sủi bột điện giải ACE

2. Thành phần:

Mỗi gói có chứa: Glucose 5000mg, Magnesi gluconat (tương đương 80mg Magnesi) 1384mg, Natri chloride (tương đương 236mg natri) 600mg, Calcium lactate pentahydrate (tương đương 60mg Calci) 463mg, Kali chloride (tương đương 126mg Kali) 240mg, L- glutamine 200mg, Taurine 100mg, Arginine HCl 5mg, Vitamin B3 (Nicotinamid) 5mg, Vitamin B5 (D-pantothenat, calci) 5mg, Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 1mg.

Phụ liệu: Aspartame, Natri bicarbonat, Citric acid, Natri carbonat, PVP K30, Sodium benzoate, Natri saccharin, hương tổng hợp (Hương táo, Hương chanh, Hương ôi hồng), màu tổng hợp (Green V602, Ponceau 4R, Tartrazine) vừa đủ.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, hạn sử dụng xem trên bao bì.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- **Chất liệu bao bì:** Sản phẩm được đóng gói bao ngoài là hộp giấy, bên trong là bao bì gói là màng ghép phức hợp kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế.

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 16 gói. Gói 12g ± 7,5%

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương

Địa chỉ: Số 10-VSIP II-A, Đường Số 26 KCN VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 02743803688

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Giấy chứng nhận GMP (số 719/GCN-QLD)

Ngày Cấp: 25/10/2024

Nơi cấp: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 8-3: 2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

- QCVN 8-2: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất số TCCS 01/2025/TTBD-TPBS (đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2025.

CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TRƯỜNG THỌ



BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

1. Sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sủi bột điện giải ACE

2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương

Địa chỉ: Số 10-VSIP II-A, Đường Số 26 KCN VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Trạng thái sản phẩm:

- Dạng sản phẩm: Bột sủi bọt
- Màu sắc: Màu trắng xanh, màu vàng nhạt hoặc màu trắng hồng
- Khối lượng gói: $12g \pm 7,5\%$
- Mùi vị: Vị ngọt mát

4. Thành phần cấu tạo:

Mỗi gói có chứa: Glucose 5000mg, Magnesi gluconat (tương đương 80mg Magnesi) 1384mg, Natri chloride (tương đương 236mg natri) 600mg, Calcium lactate pentahydrate (tương đương 60mg Calci) 463mg, Kali chloride (tương đương 126mg Kali) 240mg, L-glutamine 200mg, Taurine 100mg, Arginine HCl 5mg, Vitamin B3 (Nicotinamid) 5mg, Vitamin B5 (D- pantothenat, calci) 5mg, Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 1mg.

Phụ liệu: Aspartame, Natri bicarbonat, Citric acid, Natri carbonat, PVP K30, Sodium benzoate, Natri saccharin, hương tổng hợp (Hương táo, Hương chanh, Hương ổi hồng), màu tổng hợp (Green V602, Ponceau 4R, Tartrazine) vừa đủ.

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chất lượng
1	Natri	mg/12g	$236 \pm 20\%$
2	Kali	mg/12g	$126 \pm 20\%$
3	Magnesi	mg/12g	$80 \pm 20\%$
4	Vitamin B3 (Nicotinamid)	mg/12g	$5 \pm 20\%$
5	Vitamin B5 (D- pantothenat, calci)	mg/12g	$5 \pm 20\%$
6	Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)	mg/12g	$1 \pm 20\%$



6. Chỉ tiêu an toàn:

6.1. Giới hạn về vi sinh vật, vi nấm: Áp dụng theo Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 01/2025/TTBD-TPBS

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	CFU/g	10 ²
2	Escherichia coli	CFU/g	10
3	Coliforms	CFU/g	10
4	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/g	10 ⁴

6.2 Giới hạn về kim loại nặng: Áp dụng theo QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (Áp dụng đối với thực phẩm bổ sung)

TT	Tên kim loại nặng	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì	ppm	3
2	Cadimi	ppm	1
3	Thủy ngân	ppm	0,1

7. Phụ gia thực phẩm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm được cho phép theo Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế

8. Hướng dẫn sử dụng:

- Công dụng:

Điện giải (Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺): Giúp cân bằng nước và điện giải, giúp ngăn ngừa chuột rút, duy trì áp lực máu ổn định, giúp hỗ trợ cơ cơ và dẫn truyền thần kinh.

Vitamin B1, B3, B5: Giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giảm mệt mỏi, duy trì chức năng thần kinh và giúp cải thiện lưu thông máu.

- Cách dùng:

Hòa tan 1 gói (12g) sủi bột điện giải ACE vào 500ml nước, khuấy đều hoặc lắc nhẹ đến khi bột sủi tan hoàn toàn. Sử dụng trước và trong khi vận động, chơi thể thao để đạt hiệu quả tốt nhất giúp bổ sung điện giải, tăng cường hiệu suất và hỗ trợ phục hồi cơ thể. Sản phẩm dùng ngon hơn khi uống với đá.

30054
HÀNH
Ổ PH
C PH
NG TH
INH-T.Y

9. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói bao ngoài là hộp giấy, bên trong là bao bì gói là màng ghép phức hợp kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế.

- Qui cách đóng gói: Hộp 16 gói. Gói 12g ± 7,5%

10. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

11. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.

Nam Định, ngày 12 tháng 03 năm 2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TRƯỜNG THỌ



PHÓ GIÁM ĐỐC
DS. *Trần Hồng Đăng*



BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

1. Sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Sủi bột điện giải ACE

2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Bình Dương

Địa chỉ: Số 10-VSIP II-A, Đường Số 26 KCN VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Trạng thái sản phẩm:

- Dạng sản phẩm: Bột sủi bột
- Màu sắc: Màu trắng xanh, màu vàng nhạt hoặc màu trắng hồng
- Khối lượng gói: 12g \pm 7,5%
- Mùi vị: Vị ngọt mát

4. Thành phần cấu tạo:

Mỗi gói có chứa: Glucose 5000mg, Magnesi gluconat (tương đương 80mg Magnesi) 1384mg, Natri chloride (tương đương 236mg natri) 600mg, Calcium lactate pentahydrate (tương đương 60mg Calci) 463mg, Kali chloride (tương đương 126mg Kali) 240mg, L-glutamine 200mg, Taurine 100mg, Arginine HCl 5mg, Vitamin B3 (Nicotinamid) 5mg, Vitamin B5 (D- pantothenat, calci) 5mg, Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 1mg.

Phụ liệu: Aspartame, Natri bicarbonat, Citric acid, Natri carbonat, PVP K30, Sodium benzoate, Natri saccharin, hương tổng hợp (Hương táo, Hương chanh, Hương ôi hồng), màu tổng hợp (Green V602, Ponceau 4R, Tartrazine) vừa đủ.

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chất lượng
1	Natri	mg/12g	236 \pm 20%
2	Kali	mg/12g	126 \pm 20%
3	Magnesi	mg/12g	80 \pm 20%
4	Vitamin B3 (Nicotinamid)	mg/12g	5 \pm 20%
5	Vitamin B5 (D- pantothenat, calci)	mg/12g	5 \pm 20%
6	Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)	mg/12g	1 \pm 20%



6. Chỉ tiêu an toàn:

6.1. Giới hạn về vi sinh vật: Áp dụng theo QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	CFU/g	10^2
2	Escherichia coli	CFU/g	10
3	Coliforms	CFU/g	10
4	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/g	10^4

6.2 Giới hạn về kim loại nặng: Áp dụng theo QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

TT	Tên kim loại nặng	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì	ppm	3
2	Cadimi	ppm	1
3	Thủy ngân	ppm	0,1

7. Hướng dẫn sử dụng:

- Công dụng:

Điện giải (Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}): Giúp cân bằng nước và điện giải, giúp ngăn ngừa chuột rút, duy trì áp lực máu ổn định, giúp hỗ trợ cơ cơ và dẫn truyền thần kinh.

Vitamin B1, B3, B5: Giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giảm mệt mỏi, duy trì chức năng thần kinh và giúp cải thiện lưu thông máu.

- Cách dùng:

Hòa tan 1 gói (12g) sủi bột điện giải ACE vào 500ml nước, khuấy đều hoặc lắc nhẹ đến khi bột sủi tan hoàn toàn. Sử dụng trước và trong khi vận động, chơi thể thao để đạt hiệu quả tốt nhất giúp bổ sung điện giải, tăng cường hiệu suất và hỗ trợ phục hồi cơ thể. Sản phẩm dùng ngon hơn khi uống với đá.

8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói bao ngoài là hộp giấy, bên trong là bao bì gói là màng ghép phức hợp kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế.

- Qui cách đóng gói: Hộp 16 gói. Gói 12g ± 7,5%

9. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

10. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát.

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ BÌNH DƯƠNG



**Tổng Giám Đốc
Trịnh Hồng Quang**





PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Lô M1, Đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định
ĐT: 0228.3670733 – Fax: 02283.671098

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

Số: 25017

Mẫu kiểm nghiệm: Thực phẩm bổ sung Sủi bột điện giải ACE
Mã số mẫu: 017/18VP
Số kiểm soát: Số lô: NC001
Ngày gửi mẫu: 13/03/2025
Nơi gửi mẫu: Công ty CP DP Trường Thọ Bình Dương
Ngày lấy mẫu: 01/03/2025
Người nhận mẫu: Nguyễn Duy **Ngày nhận mẫu:** 13/03/2025
Thời gian kiểm nghiệm: 13/03/2025 – 20/03/2025
Yêu cầu kiểm tra: (Ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng, năm của công văn hay giấy tờ kèm theo)
Chất lượng sản phẩm
Thử theo tiêu chuẩn TCCS
Tình trạng mẫu khi nhận và mở niêm phong để kiểm nghiệm: Nhãn mác đúng theo qui định.

Stt	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị tính	Kết quả
1	Hình thức	Cảm quan		Bột sủi bột, màu vàng nhạt, vị ngọt mát
2	Natri	Chuẩn độ	mg/12g	231 mg
3	Kali	Chuẩn độ	mg/12g	124,5 mg
4	Magnesi	Chuẩn độ	mg/12g	78,6 mg
5	Vitamin B3 (Nicotinamid)	HPLC	mg/12g	4,5 mg
6	Vitamin B5 (D- pantothenat, calci)	HPLC	mg/12g	4,3 mg
7	Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)	HPLC	mg/12g	1,05 mg
8	Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc	ĐDVN V, PL 13.6	CFU/g	800
9	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	ĐDVN V, PL 13.6	CFU/g	40
10	<i>Escherichia coli</i>	ĐDVN V, PL 13.6	CFU/g	0
11	<i>Coliforms</i>	ĐDVN V, PL 13.6	CFU/g	0

12	Hàm lượng Cadimi	AAS	ppm	< 1ppm
13	Hàm lượng Chì	AAS	ppm	< 3 ppm
14	Thủy ngân	AAS	ppm	< 0,1 ppm

Kết Luận: Mẫu kiểm tra đạt yêu cầu chất lượng

Nam Định, ngày 21 tháng 03 năm 2025
CN CÔNG TY CP DP TRƯỜNG THỌ



GIÁM ĐỐC
ĐS. Trần Hồng Đăng

ISO 17025

Thực phẩm bổ sung
Sủi Bọt Điện Giải
Thực Uống Thể Thao
Electrolyte Drink Mix

ACE



Chanh

4X

Điểm giải khát

6+

Thế hệ trẻ

500 mg

Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺

12 G

Thành phần:
Mỗi gói có chứa: Magnesium gluconate (100mg tương đương 100mg Magnesium), Natri citrat (đồng đẳng tương đương 20mg Natri), Citrat kali (tương đương 20mg Kali), Citrat canxi (đồng đẳng tương đương 20mg Canxi), Kali citrat (đồng đẳng tương đương 20mg Kali), L-Asparagine 20mg, Taurine 20mg, Aspartat KCl 2mg, Vitamin B3 (niacin) 10mg, Vitamin B5 (pantothenic) 10mg, Vitamin B6 (pyridoxine) 10mg, Vitamin B1 (thiamin) 10mg.

SỐ TÊN: 01/TTBO/2025/TTBS

LÔ SÚC:

HSD:

NXS:

Mã phân phối:
CÔNG TY TNHH ACE VIETNAM
Địa chỉ: 321 Đường Bình Đông, Phường Tân Cảng, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phụ liệu:
Chất tạo ngọt: Glucose, Aspartame, Natri Saccharin, Chai và nắp polymer
Sodium benzoate, Natri Saccharin, Saccharin, Saccharin (E954)

Quy Cách: 12g

Thời Hạn Sử Dụng:
36 tháng kể từ ngày sản xuất và
hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm.

Mã công bố và cân xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHẠM THOẠI ĐÌNH ĐƯỜNG
Địa chỉ: Số 10 - VSP 2-A, Đường số 29 KINH VSP 2-A, Phường
Vinh Tân, TP Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Hướng Dẫn Sử Dụng:
Hòa tan 1 gói (12g) ACE Sủi Bọt Điện Giải vào 200ml nước, khuấy đều hoặc hòa vào 500 ml nước lọc hoặc nước khoáng. Sử dụng trước hoặc sau bữa ăn. Dùng ngay để đạt hiệu quả tối ưu. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Sản phẩm không nên dùng cho người dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong số các thành phần trên.

Xuất xứ: VIỆT NAM

Hướng Dẫn Bảo Quản:
Để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Mặt trước

Mặt sau

ACE

16 Gói

Thực phẩm bổ sung
Sủi Bọt Điện Giải
Thực Uống Thể Thao
Electrolyte Drink Mix



Không caffeine



Nhà máy đạt chuẩn GMP



Thuần chay



ít đường



Táo Xanh

4x Đường

500 mg
Năng lượng

6+ Tuổi

15 Calories
1 Gói

16 Gói X 12 G

ACE



Phân phối độc quyền
tại Việt Nam
VITAMIN



Tái tạo năng lượng



Nâng cao sức bền



Tăng cường tập trung



Phục hồi nhanh chóng



Bổ sung nước & điện giải

Bảng Thành Phần

Ingredient list	Thành phần
Ingredient Information per 100g (in natural product)	12g
Calories / Năng Lượng	5 kcal
Magnesium Chloride (MgCl ₂ · 6H ₂ O) (Magnesium Chloride Hexahydrate)	138.0mg
Calcium Chloride (CaCl ₂ · 2H ₂ O) (Calcium Chloride Dihydrate)	60.0mg
Sodium Chloride (NaCl)	48.0mg
Potassium Chloride (KCl)	24.0mg
Calcium Lactate Hexahydrate	20.0mg
Sodium Bicarbonate (NaHCO ₃)	20.0mg
L-Asparagine	10.0mg
Taurine	5.0mg
Aspartic Acid	5.0mg
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl)	5.0mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	5.0mg
Vitamin B1 (Thiamin mononitrate)	5.0mg

Hướng dẫn sử dụng:
Người chơi thể thao, vận động với cường độ cao có thể sử dụng 1-2 gói/ngày đều, phù hợp.

Thời hạn sử dụng:
Sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở bao bì sản phẩm.

Hướng dẫn bảo quản:
Đóng kín nắp bao bì tránh ánh sáng trực tiếp.

Xuất xứ Việt Nam.
KHÔNG LIỆM THỰC PHẨM

Số TCE: 01/TB/2023/TPBS
Mã QR
HSD: 12/2024
NSX: 12/2023

Địa chỉ phân phối:
CÔNG TY TNHH ACE VIỆT NAM
Địa chỉ: 331 Đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phân phối và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHÂN TỬ THƯỜNG TH� BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 54 Đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vai trò thành phần:
- Điện giải (Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺): Giúp cân bằng điện giải, giúp ngăn ngừa chuột rút, duy trì áp lực máu ổn định, giúp hồi phục cơ bắp và điện giải nhanh chóng.
- Aspartic Acid: Giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giảm mệt mỏi, duy trì chức năng thần kinh và giúp cải thiện lưu thông máu.

Cách dùng:
Hòa tan 1 gói (12g) ACE sủi bọt điện giải vào 500ml nước, khuấy đều hoặc lắc nhẹ để hòa tan. Sử dụng trước, trong và trong khi vận động thể thao để đạt hiệu quả tốt nhất. Giúp bổ sung điện giải, tăng cường hiệu suất và hỗ trợ phục hồi cơ thể. Sản phẩm dùng ngon hơn khi dùng với đá.

Đối tượng sử dụng:
Người hoạt động thể chất, thể thao & vận động thường xuyên. Người cần bù nước, bù khoáng và điện giải.

Quy cách đóng gói:
Hộp 16 gói, 12g x 7,5%.

Lưu ý:
- Không sử dụng cho phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ em dưới 6 tuổi.
- Không sử dụng nếu bao bì bị rách, biến dạng hoặc bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.



Theo dõi ACE tại:
@acedingiai
#acedingiai

Thực Phẩm Bổ Sung

ACE

16 Gói

Thực phẩm bổ sung
Sủi Bột Điện Giải
Thực Uống Thể Thao
Electrolyte Drink Mix

ACE



Ổi Hồng

4x Điện giải | 500 mg +
Năng | 16g | Carbo | 6+

15 Calories
1 Gói

16 Gói X 12 G



Không caffeine



Nhà máy đạt
chuẩn GMP



Thân thiện
với chay



Ít đường



Tăng tạo năng lượng



Nâng cao sức bền



Tăng cường tập trung



Phục hồi nhanh chóng



Bổ sung nước & điện giải

ACE



Thực phẩm bổ sung
Việt Nam

Bảng Thành Phần

Ingredient list	Tên
Ingredients: Information per/100g (in sachet pack):	12g
Calories/ Năng Lượng	15 kcal
Hydrogen Chloride (Hydrochloric acid)	125mg
NaCl	600mg
Sodium Citrate	450mg
Calcium Lactate Pentahydrate	400mg
Sodium Bicarbonate	300mg
NaCl	200mg
Lithium Chloride	100mg
Taurine	100mg
Arginine HCl	5mg
Vitamin B1 (Thiamine)	5mg
Vitamin B2 (Riboflavin)	5mg
Vitamin B3 (Nicotinamide)	5mg
Vitamin B5 (D-panthothenic acid)	5mg
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl)	5mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	5mg
Phụ liệu: Chất tạo ngọt (Glucose, Aspartame), Natri Bicarbonat, Citric acid, Natri carbonate, Natri K2O, Sodium benzoate, Natri saccharin, hương dứa hồng, Potassium bit.	

Hướng dẫn sử dụng:
Người chơi thể thao, vận động với cường độ cao có thể sử dụng 1-2 gói/ngày đều phù hợp.

Thật ngon phải không?
Sử dụng ngay sau khi pha chế để tận hưởng hương vị tuyệt vời nhất.

Hướng dẫn bảo quản:
Đặt nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Xuất xứ Việt Nam.
Khối lượng tịnh: 12g

Số TCE: 01/TTCB/2025/TPBS
Mã SPC:
HSD:
NHS:

Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH ACE VIỆT NAM
Số Đ: 331333 Phạm Văn Đồng, Phường Sơn Cổ, Quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nhà công bố và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẢI ĐƯỢC THOẠI ĐƯỢC
Số Đ: 5610/CP. P. A, Đường số 26 B, KP. P. A,
Phường Vĩnh Tân, TP. Tân Đức, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Nội hàm thành phần:
- **Chất điện giải:** Hỗ trợ cân bằng nước và điện giải, giúp ngăn ngừa chuột rút, duy trì áp lực máu ổn định, giúp hỗ trợ cơ thể và giảm mệt mỏi.
- **Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12:** Giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giảm mệt mỏi, duy trì chức năng thần kinh và giúp cải thiện lưu thông máu.

Cách dùng:
Hòa tan 1 gói (12g) ACE sủi bột điện giải vào 1 lít nước lọc hoặc nước khoáng. Nên dùng trước hoặc sau bữa ăn. Sử dụng trước và trong khi vận động, chơi thể thao để đạt hiệu quả tốt nhất. Giúp bổ sung điện giải, tăng cường hiệu suất và ngăn ngừa chuột rút. Sản phẩm dùng ngăn ngừa khi lượng vận động.

Đối tượng sử dụng:
Người hoạt động thể chất, thể thao & vận động thường xuyên. Người cần bù nước, bù khoáng và điện giải.

Quy cách đóng gói:
Hộp 16 gói, 12g x 1,75%.

Lưu ý:
- Không sử dụng cho phụ nữ mang thai.
- Không dùng cho người mắc bệnh, cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.



Theo dõi ACE tại:
@acedvietnam
@acedvietnam
#acedvietnam

Thực phẩm bổ sung

